



# BRIGG

Technisch ausgereift und stetig weiterentwickelt, in klassisch zeitloser Formensprache, ist diese mehrfach prämierte Wandleuchten-Serie in ihrem Erscheinungsbild auf das Wesentliche reduziert und integriert sich in ihrer Schlichtheit zwanglos in die Architektur.

Verfügbar in sieben verschiedenen Baugrößen, jeweils in LED- oder Halogen, bietet BRIGG je nach Projektsituation die passende Lösung.

Die Reflektoren sind lichttechnisch hoch entwickelt und in verschiedenen Abstrahlcharakteristiken von asymmetrisch weit in den Raum leuchtend, bis v-förmig abstrahlend verfügbar.

Thanks to its simple, timelessly elegant design, this series of technically sophisticated, award-winning wall-mounted lamps blends perfectly with the surrounding architecture.

Available in seven different dimensions, BRIGG offers a solution to any project situations.

The sophisticated reflectors come in different types of light distribution, ranging from a widespread, asymmetrical beam to a compact v-shape.

---

Internationaler Designpreis des Landes Baden-Württemberg  
International Design Award Baden-Württemberg

iF Design Award

---

DESIGN | **PETER STENG**

## BIG BRIGG 2

---

Projektspezifisch angepasst mit integrierter Notlichttechnik und asymmetrischer Abstrahlcharakteristik.

Customized with integrated emergency lighting unit and asymmetrical light distribution.

Projekt | Project: »Kloster Holzen«, Bayern  
Lichtplanung | Light design: Spaett Architekten, Konstanz



## MIDI BRIGG 1

Die schlanke Lösung im mittleren Leistungsbereich  
Our slender solution in the medium power range.



# LONG BRIGG





# HALF BIG BRIGG


Egal, ob Kanzlei, Praxis, Restaurant oder Wohnraum – HALF BIG BRIGG ist eine Bereicherung für die Lichtstimmung im Raum.

Law offices, restaurants, waiting rooms and private living spaces – HALF BIG BRIGG enhances the atmosphere in any room.










<b>Typbezeichnung</b> Product name	LONG <b>BRIGG 1 »PRO«</b>	LONG <b>BRIGG 1</b>	LONG <b>BRIGG 2</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBD  ___ -LED-PRO</b>	<b>OBD  ___ -LED</b>	<b>OBE  ___ -LED</b>
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   5200 Lm   40 W	230 V   2900 Lm   36 W	230 V   2900 Lm   36 W (up) 230 V   333 Lm   4 W (down)
<b>Lichtfarbe</b> Light Colour	3000 K*   CRI 90+	2700 K*   CRI 83+	2700 K*   CRI 83+
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	200 x 300 x 60 mm	200 x 300 x 60 mm	200 x 300 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution			
<b>Dimmbarkeit</b> Dimmability			



<b>Typbezeichnung</b> Product name	HALF BIG <b>BRIGG</b>	SMALL <b>BRIGG 1</b>	SMALL <b>BRIGG 2</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBH  ___ -LED</b>	<b>OBN  ___ -LED</b>	<b>OBO  ___ -LED</b>
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   2900 Lm   36 W	230 V   1000 Lm   12 W	230 V   1000 Lm   12 W (up) 230 V   660 Lm   8 W (down)
<b>Lichtfarbe</b> Light Colour	2700 K*   CRI 83+	2700 K   CRI 83+	2700 K   CRI 83+
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	160 x 200 x 60 mm	70 x 200 x 60 mm	70 x 200 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution			
<b>Dimmbarkeit</b> Dimmability			



<b>Typbezeichnung</b> Product name	BIG <b>BRIGG 1 »PRO«</b>	BIG <b>BRIGG 1</b>	BIG <b>BRIGG 2</b>	MINI <b>BRIGG 1</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBA  ___ -LED-PRO</b>	<b>OBA  ___ -LED</b>	<b>OBC  ___ -LED</b>	<b>OBP  ___ -LED</b>
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   5200 Lm   40 W	230 V   2900 Lm   36 W	230 V   2900 Lm   36 W (up) 230 V   333 Lm   4 W (down)	230 V   410 Lm   7,5 W
<b>Lichtfarbe</b> Light Colour	3000 K*   CRI 90+	2700 K*   CRI 83+	2700 K*   CRI 83+	2700 K*   CRI 95
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	300 x 200 x 60 mm	300 x 200 x 60 mm	300 x 200 x 60 mm	70 x 100 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution				
<b>Dimmbarkeit</b> Dimmability				



<b>Typbezeichnung</b> Product name	MIDI <b>BRIGG 1</b>	MIDI <b>BRIGG 2</b>	MINI <b>BRIGG SQUARE 1</b>	MINI <b>BRIGG SQUARE 2</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBG  ___ -LED</b>	<b>OBM  ___ -LED</b>	<b>OBS  ___ -LED</b>	<b>OBT  ___ -LED</b>
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   1940 Lm   24 W	230 V   1940 Lm   24 W (up) 230 V   333 Lm   4 W (down)	230 V   1250 Lm   16 W	230 V   640 Lm   8 W (up) 230 V   640 Lm   8 W (down)
<b>Lichtfarbe</b> Light Colour	2700 K*   CRI 83+	2700 K   CRI 83+	2700 K   CRI 83+	2700 K   CRI 83+
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	250 x 100 x 60 mm	250 x 100 x 60 mm	100 x 100 x 60 mm	100 x 100 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution				
<b>Dimmbarkeit</b> Dimmability				

\* Andere Lichtfarben auf Anfrage erhältlich | Other light colours available on request

\*\* Sonderfarben nach RAL auf Anfrage erhältlich | Custom RAL-based colours available on request




**Farben | Colours\*\***

**MAS** Aluminium, struktur | Aluminum, structure

**MWS** Weiß-matt Feinstruktur | Structured white



Unter [www.steng.de](http://www.steng.de) finden Sie die Dimmer Referenzliste für die BRIGG LED-Versionen

Visit [www.steng.de](http://www.steng.de) to see the dimmer reference list for BRIGG LED



<b>Typbezeichnung</b> Product name	BIG <b>BRIGG 1</b>	BIG <b>BRIGG 2</b>	HALF BIG <b>BRIGG</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBA</b>   ___	<b>OBC</b>   ___	<b>OBH</b>   ___
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   max. 230 W*	230 V   max. 230 W (up)* 230 V   max. 40 W (down)	230 V   max. 230 W*
<b>Fassung / Leuchtmittel</b> Socket / Bulb Type	R7s / QT-DE	R7s / QT-DE (up) GU10 / QPAR-51 (down)	R7s / QT-DE
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	300 x 200 x 60 mm	300 x 200 x 60 mm	160 x 200 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution			

\*In Ausführung »FREE« max. 150 W | As »FREE« version max. 150 W



<b>Typbezeichnung</b> Product name	MIDI <b>BRIGG 1</b>	MIDI <b>BRIGG 2</b>	MINI <b>BRIGG 1</b>	MINI <b>BRIGG 2</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBG</b>   ___	<b>OBM</b>   ___	<b>OBP</b>   ___	<b>OBQ</b>   ___
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   max. 160 W*	230 V   max. 160 W (up)* 230 V   max. 40 W (down)	230 V   max. 50 W	230 V   max. 48 W
<b>Fassung / Leuchtmittel</b> Socket / Bulb Type	R7s / QT-DE	R7s / QT-DE (up) GU10 / QPAR-51 (down)	GU10	G9 / QT-14
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	250 x 100 x 60 mm	250 x 100 x 60 mm	70 x 100 x 60 mm	70 x 100 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution				

Alle BRIGG Halogenleuchten sind als »FREE« Wireless Version verfügbar | Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer hierzu um -F  
All BRIGG halogen luminaires are available as »FREE« Wireless version | If desired, please add -F to the order code



<b>Typbezeichnung</b> Product name	SMALL <b>BRIGG 1</b>	SMALL <b>BRIGG 2</b>
<b>Bestellnummer</b> Order Code	<b>OBN</b>   ___	<b>OBO</b>   ___
<b>Spannung &amp; Leistung</b> Voltage & Power	230 V   max. 80 W	230 V   max. 120 W
<b>Fassung / Leuchtmittel</b> Socket / Bulb Type	R7s / QT-DE	R7s / QT-DE
<b>Abmessungen (LxBxH)</b> Dimensions (LxWxH)	70 x 200 x 60 mm	70 x 200 x 60 mm
<b>Abstrahlcharakteristik</b> Light distribution		

**Farben | Colours**

**MAS** Aluminium, struktur | Aluminum, structure

**MWS** Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

Sonderfarben nach RAL auf Anfrage erhältlich | Custom RAL-based colours available on request





# BRIGG XS

## WANDLEUCHTE | WALL LAMP

Die kleine Version des mehrfach prämierten BRIGG-Leuchtsystems steht in verschiedenen Ausführungen hier zur Auswahl. Drehbar sind die Wandleuchten einseitig abstrahlend erhältlich, starr können sie doppelseitig abstrahlen.

The small version of the award-winning BRIGG family comes in various forms – just like its counterparts. The rotating wall lamps radiate light in one direction, whereas the rigid version can radiate light in two directions.

### BRIGG XS1

125 x 40 x 25 mm



**LED** 700 mA | 500 Lm | 6,9 W | 2700 K  
**HALO** 12 V | max. 48 W | QT-14 / G9

### BRIGG XS2

125 x 40 x 25 mm



**HALO** 12 V | max. 48 W | QT-14 / G9

#### Farben | Colours

**MAS** Aluminium, struktur | Aluminum, structure  
**MSW** Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black  
**MWS** Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

#### BESTELNUMMERN | ORDER CODES

**BRIGG XS1** Halogen **WBD** | \_\_\_ |  
**BRIGG XS1** LED **WBD** | \_\_\_ | -LED  
**BRIGG XS2** Halogen **WBC** | \_\_\_ |

Alle LED-Versionen inklusive Leuchtmittel, alle Halogenversionen ohne Leuchtmittel | Basiselemente für Lichtmodule siehe Seite **XXX**  
 Lamp included in LED versions, no lamp included in halogen versions | Please see page **XXX** for basic elements for light modules